




TORRE 0,73m x 2,57m. h=2m			
N°	Código	Descripción	Cantidad
1	2602.000	Base Collarín	4
2	2603.100	Vertical 1,00 m	4
3	2603.200	Vertical 2,00 m	4
4	2607.073	Horizontal 0,73 m	4
5	2607.257	Horizontal 2,57 m	8
6	2613.073	Horizontal en "U" 0,73 m	4
7	2620.257	Diagonal 2,57 m	1
8	2640.073	Rodapié 0,73 m	2
9	2640.257	Rodapié 2,57 m	2
10	3812.257	Plataforma Acero 0,32 x 2,57 m - Perf.	2
11	3838.257	Plataforma Robust con Escalera 2,57 m	1
12	4001.060	Base Regulable 0,60 m	4

SOBRECARGA DE USO EN ANDAMIO		
Clase	Tipo de trabajo a realizar	Carga [kg/m²]
1	Trabajos con herramienta ligera sin acopio de material, inspecciones.	75
2	Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de lagas.	150
3	Trabajos de albañilería.	200
4	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	300
5	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	450
6	Trabajos difíciles de albañilería o piedra natural con almacenamiento de gran parte del material.	600



- OBSERVACIONES
- Alinear las ruedas antes de desplazar la estructura móvil
 - Cotas en cm salvo que se indique su unidad
 - Carga de Diseño para Plataformas 200kg/m²
 - Bases niveladoras para todos los verticales marcos del primer nivel
 - Módulos de acceso con escaleras interiores a todos los niveles de trabajo
 - Terreno de apoyo del andamio debe ser resistente y compactado
 - Doble barandilla de seguridad en todos los niveles de trabajo (a los 50 y 100 cm)
 - Rodapiés en todos los niveles de trabajo
 - Tubos y grapas para el anclaje de la estructura a muro debe ser con Broca N° 14 ó 15

CHEQUEO DE VERIFICACION			SI	NO
1	Diseño cumple con el (los) requerimiento(s) solicitado(s)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Diseño cumple con los estándares Layher		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Diseño cumple con la normativa vigente de andamios		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Diseño fue revisado y aprobado por el jefe de departamento de proyectos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CUADRO DE SUPERFICIES		
FACHADAS	Sup. [m²]	Estado
Fachada 1	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 2	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 3	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 4	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 5	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 6	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 7	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 8	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	-	<input checked="" type="checkbox"/>

PLANO VÁLIDO SÓLO PARA MONTAJES CON EQUIPOS 100% LAYHER			
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LAYHER.CL			
Diseño	X.X.X.	Comprobado	PLANTA
Revisó	X.X.X.	Evaluación	ELEVACIONES
Aprobó	X.X.X.	Verificación	ISOMETRICA
Comercial	X.X.X.	Emisión	CUADRO DE SUPERFICIES
Fecha	-	Lamina	1
Revisión	-	Estado	<input checked="" type="checkbox"/>

Montax
Montajes Industriales

2 Oriente 621 - Viña del Mar
ventas@montax.cl
<http://www.montax.cl>