




SOBRECARGA DE USO EN ANDAMIO		
Clase	Tipo de trabajo a realizar	Carga [kg/m <sup>2</sup> ]
1	Trabajos con herramienta ligera sin acopio de material, inspecciones.	75
2	Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de lagas.	150
3	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	200
4	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	300
5	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	450
6	Trabajos difíciles de albañilería o piedra natural con almacenamiento de gran parte del material.	600



Simbología: DIAGONAL



- OBSERVACIONES
- Alinear las ruedas antes de desplazar la estructura móvil
  - Cotas en cm salvo que se indique su unidad
  - Carga de Diseño para Plataformas 200kg/m<sup>2</sup>
  - Bases niveladoras para todos los verticales marcos del primer nivel
  - Módulos de acceso con escaleras interiores a todos los niveles de trabajo
  - Terreno de apoyo del andamio debe ser resistente y compactado
  - Doble barandilla de seguridad en todos los niveles de trabajo (a los 50 y 100 cm)
  - Rodapiés en todos los niveles de trabajo
  - Tubos y grapas para el anclaje de la estructura
  - La perforación para el cáncamo de anclaje a muro debe ser con Broca N° 14 ó 15

CHEQUEO DE VERIFICACION		SI	NO
1	Diseño cumple con el (los) requerimiento(s) solicitado(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Diseño cumple con los estándares Layher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Diseño cumple con la normativa vigente de andamios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Diseño fue revisado y aprobado por el jefe de departamento de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CUADRO DE SUPERFICIES		Sup. (m <sup>2</sup> )	Observaciones
FACHADAS			
Fachada 1			
Fachada 2			
Fachada 3			
Fachada 4			
Fachada 5			
Fachada 6			
Fachada 7			
Fachada 8			
TOTAL			

PLANO VÁLIDO SÓLO PARA MONTAJES CON EQUIPOS 100% LAYHER

MÁS INFORMACIÓN EN [WWW.LAYHER.CL](http://WWW.LAYHER.CL)

Diseño	X.X.X.	Comprobado	PLANTA	Escala	
Revisó	X.X.X.	Revisado	ELEVACIONES		S/E
Aprobó	X.X.X.	Fecha	01/04/13	Lamina	1
Comercial	X.X.X.	Archivo	100-BL	Revisión	1

TORRE 0,73m x 2,57m. H=2mts			
N°	Código	Descripción	Cantidad
1	1700.200	Marco EuroBlitz 2,00 x 0,73 m	2
2	1722.073	Marco Lateral Acero 0,73 m	2
3	1725.257	Barandilla Acero 2,57 m	6
4	1735.100	Grapa Barandilla EuroBlitz	4
5	1736.257	Diagonal 2,57 m Blitz	1
6	1751.073	Horizontal en "U" de Inico Escalera	2
7	1755.069	Anclaje Blitz	2
8	1757.073	Rodapié Lateral 0,73 m	2
9	1757.257	Rodapié 2,57 m	2
10	3812.257	Plataforma Acero 0,32 x 2,57 m - Perf.	2
11	3838.257	Plataforma Robust con Escalera 2,57 m	1
12	4001.060	Base Regulable 0,60 m	4
13	4700.022	Grapa Ortogonal 22 mm	2

